



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

г. Лесосибирск

«29» июня 2018
с 09.00 до 11.00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 13408

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Аккерта Михаила Робертовича № 3382 от «15» июня 2018 по адресу: 662548, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Рябиновая, 1 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Енисейский психоневрологический интернат» (КГБУ СО «Енисейский психоневрологический интернат»).

Дата и время проведения проверки:

«20» июня 2018 с 10 час. 00 мин. до 10 час. 20 мин. Продолжительность 0 час. 20 мин.

«29» июня 2018 с 10 час. 30 мин. до 11 час. 40 мин. Продолжительность 1 час. 40 мин.

Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней/ 2 час. 00 мин.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

И.о. директора КГБУ СО «Енисейский психоневрологический интернат» Сорочинский Олег Павлович.

«20» июня 2018 в 10 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске Мазур Станислава Николаевна (руководитель группы).

Для обеспечения деятельности должностного лица по проведению проверки привлечены: старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске Ломакина Светлана Николаевна.

В качестве экспертов, представителей экспертных организаций к проведению проверки привлечены следующие лица: специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Лесосибирске (Аттестат аккредитации ИЛЦ: № РОСС RU.0001.510848 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ). Зарегистрирован в Едином реестре 14.10.2015): лаборант Раменская Алия Гаптулхаковна, инженер Балыбердина Ольга Александровна.

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора КГБУ СО «Енисейский психоневрологический интернат» Сорочинский Олег Павлович.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки установлено выполнение в установленный срок КГБУ СО «Енисейский психоневрологический интернат» 1,2,3,4,5,6,7,8,9 пунктов предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 18 мая 2018 № 2410/с, срок исполнения 31 мая 2018, а именно:

- пункт 1. Нарушение требований п. 4.6. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» в части отсутствия светорассеивающей арматуры на люминесцентных лампах в жилых комнатах № 2-35, № 2-12 спального корпуса № 3; в жилой комнате № 1-10 жилого корпуса № 6; в жилых комнатах № 4, № 5, № 3, № 2, № 1, № 13, № 14, № 17, № 18, № 21, № 21, № 22, бельевой и туалете жилого корпуса № 5; в жилых комнатах № 1-12, № 1-15, № 2-12, № 2-11, № 2-18 жилого корпуса № 6 КГБУ СО «Енисейский психоневрологический интернат».

Срок исполнения: 31 мая 2018. Мероприятие выполнено. Приобретена и установлена светорассеивающая арматура люминесцентных лампах в жилых комнатах № 2-35, № 2-12 спального корпуса № 3; в жилой комнате № 1-10 жилого корпуса № 6; в жилых комнатах № 4, № 5, № 3, № 2, № 1, № 13, № 14, № 17, № 18, № 21, № 21, № 22, бельевой и туалете жилого корпуса № 5; в жилых комнатах № 1-12, № 1-15, № 2-12, № 2-11, № 2-18 жилого корпуса № 6 КГБУ СО «Енисейский психоневрологический интернат».

- пункт 2. Нарушение требований п. 5.1., п. 5.2. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» в части наличия нарушений целостности стен и полов в виде дефектов, сколов, шелушений окрашенного штукатурного слоя стен; вздутий, дыр, отставания линолеумного покрытия от пола и плинтусов,

сколов кафельной плитки пола и стен в жилых комнатах № 2-03, № 2-10, № 2-12, № 2-27, № 2-39, № 2-37, № 2-36, № 2-65, 1-30, 1-569, 1-55 спального корпуса № 3; в помещениях № 2-11, № 1-16 жилого корпуса № 4; в помещениях № 4, № 6, № 14, № 21, № 22, туалетах жилого корпуса № 5; в помещениях № 2-12, № 2-11, № 2-2, № 2-9, № 1-12, № 1-11, № 1-2 жилого корпуса № 6 КГБУ СО «Енисейский психоневрологический интернат».

Срок исполнения: 31 мая 2018. Мероприятие выполнено. Нарушения целостности стен и полов в виде дефектов, сколов, шелушений окрашенного штукатурного слоя стен; вздутий, дыр, отставания линолеумного покрытия от пола и плинтусов, сколов кафельной плитки пола и стен в жилых комнатах № 2-03, № 2-10, № 2-12, № 2-27, № 2-39, № 2-37, № 2-36, № 2-65, 1-30, 1-569, 1-55 спального корпуса № 3; в помещениях № 2-11, № 1-16 жилого корпуса № 4; в помещениях № 4, № 6, № 14, № 21, № 22, туалетах жилого корпуса № 5; в помещениях № 2-12, № 2-11, № 2-2, № 2-9, № 1-12, № 1-11, № 1-2 жилого корпуса № 6 КГБУ СО «Енисейский психоневрологический интернат» устранены. Проведен косметический ремонт.

- пункт 3. Нарушение требований п. 6.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» в части несоответствия количества стульев и тумбочек количеству проживающих в жилых комнатах № 2-26, № 2-27, № 2-36, № 2-65, № 2-64, № 2-52, № 2-60, № 1-30, № 1-31, № 1-09, № 1-56 жилого корпуса № 3; в жилых комнатах № 2-12, № 2-11, № 2-9, № 2-8, № 2-7, № 2-6, № 2-17, № 1-5, № 1-8 жилого корпуса № 4; в жилых помещениях № 4, № 3, № 2, № 1, № 6, № 7, № 8, № 9, № 11, № 1, № 13, № 14, № 15, № 17, № 19, № 20, № 21, № 22 жилого корпуса № 5; в жилых комнатах № 1-11, № 1-2, 1-3, 1-7, 2-1, 2-10, 2-2, 2-8, 2-5 жилого корпуса № 6 КГБУ СО «Енисейский психоневрологический интернат».

Срок исполнения: 31 мая 2018. Мероприятие выполнено. Жилые комнаты № 2-26, № 2-27, № 2-36, № 2-65, № 2-64, № 2-52, № 2-60, № 1-30, № 1-31, № 1-09, № 1-56 жилого корпуса № 3; № 2-12, № 2-11, № 2-9, № 2-8, № 2-7, № 2-6, № 2-17, № 1-5, № 1-8 жилого корпуса № 4; № 4, № 3, № 2, № 1, № 6, № 7, № 8, № 9, № 11, № 1, № 13, № 14, № 15, № 17, № 19, № 20, № 21, № 22 жилого корпуса № 5; № 1-11, № 1-2, 1-3, 1-7, 2-1, 2-10, 2-2, 2-8, 2-5 жилого корпуса № 6 КГБУ СО «Енисейский психоневрологический интернат» оборудованы стульями и тумбочками в соответствии с количеством проживающих.

- пункт 4. Нарушение требований п. 5.5. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» с изменениями и дополнениями в части наличия дефектов гигиенического покрытия (щели, выбоины глазурованной плитки, отслоение штукатурки) стен в производственных помещениях: овощном

цехе, столовой, хлеборезке, овощехранилище, складских помещениях, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения: 31 мая 2018. Мероприятие выполнено. Устранены дефекты гигиенического покрытия (щели, выбоины глазурованной плитки, отслоение штукатурки) стен в производственных помещениях пищеблока: овощном цехе, столовой, хлеборезке, овощехранилище, складских помещениях. Проведен косметический ремонт.

- пункт 5. Нарушение требований п. 5.6. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» с изменениями и дополнениями в части наличия дефектов гигиенического покрытия (щели, выбоины напольной керамической плитки) пола в производственных помещениях: гарманже, цехе холодильного оборудования, горячем цехе, мясном цехе (сырой продукции), овощном цехе, моечной, комнате хранения уборочного инвентаря, комнате персонала, складских помещениях, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения: 31 мая 2018. Мероприятие выполнено. Устранены дефекты гигиенического покрытия (щели, выбоины напольной керамической плитки) пола в производственных помещениях пищеблока: гарманже, цехе холодильного оборудования, горячем цехе, мясном цехе (сырой продукции), овощном цехе, моечной, комнате хранения уборочного инвентаря, комнате персонала, складских помещениях. Проведен косметический ремонт.

- пункт 6. Нарушение требований п. 4.15. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» с изменениями и дополнениями в части отсутствия защитной арматуры (влагопылезащитного исполнения) на осветительных приборах (люминесцентных лампах) в цехе холодильного оборудования и гарманже.

Срок исполнения: 31 мая 2018. Мероприятие выполнено. Приобретена и установлена защитная арматура (влагопылезащитное исполнение) на осветительных приборах (люминесцентных лампах) в цехе холодильного оборудования и гарманже.

- пункт 7. Нарушение требований п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работ» в части отсутствия полумягких, подъемно-поворотных, регулируемых по высоте и наклону стульев, обеспечивающих поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволяющих изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для

предупреждения развития утомления на рабочих местах пользователей ПЭВМ – инженера по ОТ и ТБ Кириленко С. А., бухгалтера Шульминой Е. К., заместителя директора по медицинской части Сорочинского О. П., специалиста по социальной работе Ахмедзяновой М. А., специалиста по социальной работе Полонянкиной О. А., старшей медицинской сестры Мухаметшиной Г. Р.

Срок исполнения: 31 мая 2018. Мероприятие выполнено. На рабочих местах пользователей ПЭВМ инженера по ОТ и ТБ Кириленко С. А., бухгалтера Шульминой Е. К., заместителя директора по медицинской части Сорочинского О. П., специалиста по социальной работе Ахмедзяновой М. А., специалиста по социальной работе Полонянкиной О. А., старшей медицинской сестры Мухаметшиной Г. Р. установлены полумягкие, подъемно-поворотные, регулируемые по высоте и наклону стулья, обеспечивающие поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволяющие изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления.

- пункт 8. Нарушение требований п. 3.4., п. 3.4.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» в части отсутствия выполнения в полном объеме производственного контроля качества воды в месте водозабора из подземных источников водоснабжения – скважины № 1, № 2 КГБУ СО «Енисейский психоневрологический интернат», расположенных по адресу: г. Лесосибирск, ул. Рябиновая, 1 по обобщенным показателям.

В подтверждение выполнения данного пункта предписания представить протокол лабораторных испытаний качества воды водоисточников.

Срок исполнения: 31 мая 2018. Мероприятие выполнено. Обеспечено выполнение в полном объеме производственного контроля качества воды в месте водозабора из подземных источников водоснабжения – скважины № 1, № 2 КГБУ СО «Енисейский психоневрологический интернат», расположенных по адресу: г. Лесосибирск, ул. Рябиновая, 1 по обобщенным показателям. Представлены копии протоколов лабораторных испытаний качества воды № 121-5513 от 22.09.2017, № 121-5514 от 22.09.2017, № 121-325 от 31.01.2018, № 121-326 от 31.01.2018, № 121-1788 от 06.04.2018, № 121-1787 от 06.04.2018.

- пункт 9. Нарушение требований п. 4.2., п. 4.4., п. 3.4., п. 3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» в части отсутствия выполнения в полном объеме производственного контроля качества воды перед поступлением в распределительную сеть по

микробиологическим и органолептическим показателям, по обобщенным показателям, по содержанию неорганических веществ.

В подтверждение выполнения данного пункта предписания представить протоколы лабораторных испытаний качества питьевой воды.

Срок исполнения: 31 мая 2018. Мероприятие выполнено. Обеспечено выполнение в полном объеме производственного контроля качества воды перед поступлением в распределительную сеть по микробиологическим и органолептическим показателям, по обобщенным показателям, по содержанию неорганических веществ. Представлены копии протоколов лабораторных испытаний качества воды № 121-3699 от 24.06.2017, № 121-4541 от 01.08.2017, № 121-5162 от 01.09.2017, № 121-5515 от 22.09.2017, № 121-6503 от 03.11.2017, № 121-327 от 31.01.2018, № 121-1153 от 01.03.2018, № 121-1789 от 06.04.2018.

Согласно приказу № 11-137-п от 15.02.2018 объекты водоснабжения, принадлежащие КГБУ СО «Енисейский психоневрологический интернат» на праве оперативного управления изъяты в государственную казну Красноярского края. У КГБУ СО «Енисейский психоневрологический интернат» отсутствует обязанность по проведению производственного контроля качества питьевой воды на данных объектах водоснабжения, в связи с чем, не представляется возможным проверить исполнение 10, 11 пунктов предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 18 мая 2018 № 2410/с, срок исполнения 31 мая 2018, а именно:

- пункт 10. Нарушение требований ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 (табл. 5) СанПиН 2.1.4.2580-10 «Изменения № 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» в части отсутствия определения радиационной безопасности питьевой воды по показателям удельной суммарной альфа- и бета-активности перед поступлением в распределительную сеть из накопительной емкости по адресу: г. Лесосибирск, ул. Рябиновая, 1.

В подтверждение выполнения данного пункта предписания представить протоколы лабораторных испытаний качества питьевой воды.

Срок исполнения: 31 мая 2018.


- пункт 11. Нарушение требований п. 3.4., п. 3.4.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» в части отсутствия нормируемого уровня фторидов в питьевой воде перед поступлением в распределительную сеть.

В подтверждение выполнения данного пункта предписания представить протокол лабораторных испытаний качества питьевой воды.

Срок исполнения: 31 мая 2018.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

 / С. Н. Мазур _____ / и.о. директора
КГБУ СО «Енисейский психоневрологический интернат» О.П. Сорочинский

Прилагаемые к акту документы:

1. Письмо КГБУ СО «Енисейский психоневрологический интернат»
вх. № 28-62-01-22882 от 29.05.2018 с приложениями.

Подпись лица, проводившего проверку:

Специалист-эксперт



С. Н. Мазур

С актом по результатам проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: и.о. директора КГБУ СО «Енисейский психоневрологический интернат» Сорочинский Олег Павлович.

« ____ » _____ 2018 _____